

**Prácticas
seguras**

PREVENCIÓN Y PRIMERA ATENCIÓN POR ATAQUES O MORDEDURAS DE PERROS



UNIREMINGTON®
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

ARL | **sura** 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Pbx: 604 322 10 00 - Ext.: 2008 / 2006 / 2016
sstcur@uniremington.edu.co
Medellín - Colombia

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de las labores administrativas y formativas en la Institución e, incluso, en espacio externos, durante nuestros desplazamientos nos enfrentamos a posibles riesgos biológicos, los cuales pueden derivarse de picaduras de insectos o mordeduras de animales, cuyos efectos pueden ser nocivos para nuestra salud.

En este contexto, Uniremington, por intermedio del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, con la asesoría de la ARL SURA, en el marco del modelo definido para la prevención de accidentes de trabajo, continúa generando pautas y prácticas seguras para la actuación frente a este tipo de sucesos, buscando fortalecer la construcción de una cultura del cuidado.

Es necesario tomar la iniciativa y generar cambios de hábitos y costumbres en busca del cuidado de la vida propia y la del colectivo.



PREVENCIÓN

Acciones para emprender antes del contacto con un perro

- ✓ De manera anticipada, preguntar al acompañante o responsable del perro, si este es agresivo o ha realizado ataques en alguna ocasión.
- ✓ Verificar que el perro cuente con trailla (correa) y bozal en aquellos casos donde aplique la obligación de dichos elementos de prevención.
- ✓ En la vía pública es recomendable no acercarse a perros desconocidos y, mucho menos, si están durmiendo, comiendo o cuidando sus crías. Tampoco debe aproximarse si están detrás de una cerca, amarrados o encadenados.
- ✓ Si un perro se le acerca, lo recomendable es quedarse quieto(a) un momento y esperar que actitud tomará el animal.
- ✓ En lo posible, siempre mire a las patas del perro.
- ✓ Al acercarse a un perro es mejor hacerlo de lado, de manera calmada y evitando los movimientos bruscos. Retirarse de la misma manera.
- ✓ Permita que el perro le huela (en la mayoría de los casos se irá tan pronto se dé cuenta que usted no es una amenaza para él).
- ✓ Si usted se encuentra en un centro veterinario y se encuentra con un perro agresivo, o si la situación requiere que este en contacto con él (pelea de caninos o alguna situación similar), lo recomendable es utilizar los elementos de protección personal suministrados por el centro veterinario tales como los guantes para protección de mordidas que cubra brazo y antebrazo, monogafas y demás accesorios de protección.
- ✓ Mantenga a la mano los números telefónicos para llamar a las instancias respectivas en caso de emergencias.



IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO ANIMAL

1

Señales que permiten identificar a perros que no generarán ataques

- Expresión facial relajada, jadeando.
- En general, el cuerpo se observa relajado.
- Menea la cola de manera entusiasta y golpeando el piso.
- La parte frontal está inclinada, la posterior levantada y menea la cola [dispuesto al juego].



2

Señales de ansiedad del perro

Estas indican que el perro está incómodo con alguna situación determinada. Por ello es necesario detectar la fuente que genera la ansiedad en el animal [que puede ser su misma presencia]; esta se debe anular cuando sea posible, además de informar al responsable de la mascota lo que está sucediendo para que sea este quien ejerza control. Si no se logra controlar la situación, lo recomendable es retirarse del lugar.

Algunas de las señales de ansiedad de los perros, son:

Levantar una pata: Evidencia preocupación. El perro no quiere ser acariciado ni molestado.




Ojo en media luna: Indica que el perro desea estar solo, por lo tanto, evite acariciarlo, tocarlo o abrazarlo.



Comportamientos de desplazamiento: Son notables cuando el perro tiene incertidumbre frente a la situación; el animal desea hacer algo y al no realizarlo refleja el comportamiento reprimido en:

- Bostezos repentinos.
- Lame partes de su cuerpo, cualquier objeto o a una persona.
- Arañazos repentinos.
- Mordidas súbitas a sus patas u otras partes de su cuerpo.
- Huele repentinamente el suelo u otros objetos alrededor.
- Sacude su cuerpo como si estuviera mojado.



En general, estos comportamientos están fuera de un contexto normal, lo que indica que lo que pasa en el momento es incómodo para el perro. En lo posible es importante anular la fuente de ansiedad que perturba al animal.

Comportamientos de evitación:

En cualesquiera de estas situaciones debe permitirse que el perro asuma esta postura, bien sea a través suyo o informándolo al responsable del animal. Algunas de esas conductas, son:

- El perro se levanta y abandona el sitio.
- Gira la cabeza.
- Se esconde detrás de una persona u objeto.
- Ladra y se retira.
- El perro se da vuelta sobre la espalda de forma sumisa.



Otras señales de ansiedad

- Ubicar la cola entre las piernas.
- La cola esta abajo y únicamente el tramo final se está moviendo.
- La cola está entre las piernas y moviéndose.
- Las orejas apuntan hacia los lados [en el caso de perros que tienen las orejas erguidas].
- La cola esta abajo o se pone recta [en el caso de perros que tienen cola rizada].
- Orejas hacia atrás y jadeos constantes.
- El perro se aleja y elige una habitación o área lejos de la situación y defeca u orina allí.

3

Señales de excitación del perro



El perro se encuentra interesado en realizar algo y no está recibiendo atención. La conducta evidencia que el animal está enfocado en algo y listo para la acción, por lo cual no es pertinente [al igual que en las señales de ansiedad] que se le acaricie o abrace. Esta conducta incluye señales como:

- Orejas hacia adelante.
- Boca cerrada.
- Cuerpo con peso hacia adelante [enrollado].
- Se evidencia su tensión corporal.
- La cola está alta [puede estar moviéndose o no].
- Movimientos deliberados y lentos de la cola.

4

Señales de agresividad del perro

En general, lo prudente es alejarse del sitio donde está el animal.

Algunas de las señales más comunes son:

- Gruñir.
- Cuando el perro hace “guardia” de zonas, objetos o personas [progresivamente va aumentando la cobertura de estas]. Esta situación es especialmente peligrosa, pues su presencia puede significar invasión de la zona que está custodiando, lo que aumenta la probabilidad de ser atacado.
- Ladrar agresiva y persistentemente; no se detiene, aunque se le ordene hacer silencio.
- Tirar de la correa con ladridos y gruñidos.
- El animal levanta la cola cuando alguien, incluido su propietario, se acercan.
- El perro orina intencionalmente sobre sus posesiones o en alguna zona del domicilio, aún en presencia de su propietario.

ACCIONES ANTE UN ATAQUE INMINENTE POR PARTE DEL PERRO

1

Señales que indican ataque


- Se queda totalmente rígido [como si estuviera congelado].
- La posición rígida incluye: patas delanteras extendidas, cabeza hacia abajo y la mirada apuntando hacia usted [o el objetivo].
- Muestra los dientes.
- Las orejas están plegadas hacia atrás.



2

Qué hacer cuando se presume un posible ataque del perro

- Si cree que a va a ser atacado[a], trate de ubicar un obstáculo entre el perro y usted [maleta, chaqueta, libros u otros objetos similares].
- Quedarse quieto[a] y de pie; extienda sus brazos adelante y hacia abajo, entrelace sus manos y relaje sus extremidades; incline su cabeza hacia abajo. Asuma que usted es un “poste” o un “árbol” [ver secuencia de la ilustración]. Permanezca así hasta que el perro se haya marchado y luego cuente 60 segundos.



- Si usted ha caído al piso, colóquese en posición fetal; cubra su cara con los brazos y quédese completamente quieto[a].
- En lo posible, no debe correr o gritar; si lo hace, quizá provocará que el ataque del perro sea más violento.
- No mantenga contacto visual con los ojos del perro.
- Cuando el perro empiece a alejarse, trate usted de retirarse lentamente, manteniendo el perro a la vista sin prestar mucha atención a ello. Si el perro vuelve, deténgase y espere hasta que se ponga en camino nuevamente.

REPORTE Y ATENCIÓN DEL EVENTO POR MORDEDURA DE PERRO

- Si sufre alguna herida por el ataque de un perro, notifíquelo lo más pronto posible a su jefe inmediato y a la ARL de la Institución. Los estudiantes no afiliados a la ARL deben reportarlo a un docente coordinador y deben activar la póliza estudiantil.
- De ser viable, solicite los datos de vacunación y el registro del animal que le lesionó y refiéralos durante la consulta médica de urgencias.
- Antes de acudir a urgencias, si le es posible, retire la ropa con cuidado o corte con tijeras la prenda en el sitio donde presume se encuentra la herida.
- Haga lavado de manos y use guantes de látex si va a realizar la desinfección de la herida. Si es otra persona quien lo va a hacer, debe tomar las mismas medidas de higiene.
- Para realizar el lavado, hacerlo con abundante agua y jabón de lavado de ropa en barra, preferiblemente por irrigación y durante 20 minutos.
- Luego del lavado, use un apósito o venda estéril para cubrir la herida y haga presión en la herida. Si no tiene a la mano estos vendajes o no ha realizado el lavado respectivo, tome una camisa, blusa, bufanda o chalina y haga presión en la herida.
- Tanto si puede hacer lavado previo o no, su deber es acudir en forma obligatoria a la institución de salud que la ARL haya asignado para la atención del accidente.
- Siga todas las instrucciones que le ordene el médico tratante y asista a todas las consultas de seguimiento del suceso hasta que el galeno cierre el caso.

En Uniremington, si usted identifica una zona de riesgo, informarlo oportunamente al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución.

Su reporte puede hacerlo a través del siguiente enlace:

<https://forms.office.com/r/Q7kNWfYeQB>

<https://bit.ly/3VKywQt>

O escanea el código QR



¡Gracias por hacer parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Uniremington!