

**Prácticas
seguras**

PREVENCIÓN Y PRIMERA ATENCIÓN POR ATAQUES O MORDEDURAS DE GATOS



UNIREMINGTON®
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

ARL | **sura** 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
Pbx: 604 322 10 00 - Ext.: 2008 / 2006 / 2016
sstcur@uniremington.edu.co
Medellín - Colombia

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de las labores administrativas y formativas en la Institución e, incluso, en espacio externos, durante nuestros desplazamientos nos enfrentamos a posibles riesgos biológicos, los cuales pueden derivarse de picaduras de insectos o mordeduras de animales, cuyos efectos pueden ser nocivos para nuestra salud.

En este contexto, Uniremington, por intermedio del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, con la asesoría de la ARL SURA, en el marco del modelo definido para la prevención de accidentes de trabajo, continúa generando pautas y prácticas seguras para la actuación frente a este tipo de sucesos, buscando fortalecer la construcción de una cultura del cuidado.

Es necesario tomar la iniciativa y generar cambios de hábitos y costumbres en busca del cuidado de la vida propia y la del colectivo.



PREVENCIÓN

Acciones para emprender antes del contacto con un gato

- ✓ De manera anticipada, preguntar al acompañante o responsable del gato, si este es agresivo o ha realizado ataques en alguna ocasión.
- ✓ En la vía pública es recomendable no acercarse a gatos desconocidos y, mucho menos, si están durmiendo, comiendo o cuidando sus crías. Tampoco debe aproximarse si están detrás de una cerca, amarrados o encadenados.
- ✓ Al acercarse a un gato es mejor hacerlo de lado, de manera calmada y evitando los movimientos bruscos que puedan generar mordeduras o rasguños por parte del gato.
- ✓ Mantenga a la mano los números telefónicos para llamar a las instancias respectivas en caso de emergencias.



IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO ANIMAL

En general, es posible entender el comportamiento de los gatos observando los movimientos de sus orejas y la cola, lo cual refleja su estado emocional y el nivel de alerta.

Tranquilo o feliz



Orejas erectas, apuntando hacia arriba; igualmente, la cola está hacia arriba o la mueve despacio de un lado al otro.

Esto indica que el gato se encuentra tranquilo y relajado y simplemente escucha lo que ocurre alrededor.

Enfadado o agresivo



Orejas erectas, pero apuntando hacia los lados; orejas hacia atrás o aplastadas sobre la cabeza.

Mientras que en los perros esta es una señal de sumisión, en los gatos significa que están enfadados y a punto de atacar.

Además, si la cola está arqueada y con todo el pelo erizado, puede ser una señal de que el gato está agresivo.

Otro indicio es cuando el gato mueve la cola de manera rápida, como si fueran latigazos

También hay que estar alerta cuando tienen las orejas hacia atrás y las pupilas dilatadas.

Inseguridad o miedo



Orejas completamente bajas y hacia atrás y la cola baja.

Cuando los gatos se sienten inseguros se preparan conscientemente para luchar o para huir. Para ello se agachan y mueven las orejas hacia atrás.

Esta postura indica que algo no va bien para ellos.

TIPOS DE AGRESIONES POR PARTE DE LOS GATOS

En general, es posible entender el comportamiento de los gatos observando los movimientos de sus orejas y la cola, lo cual refleja su estado emocional y el nivel de alerta.

Agresión ofensiva proactiva (el gato ataca a una persona a distancia)

- ✓ Agresión materna [defiende su camada].
- ✓ Agresión territorial [ataca a las visitas].
- ✓ Agresión reorientada [ataca a una persona cuando está excitado por una razón cualquiera].
- ✓ Agresión de depredación [el gato acecha, muerde tobillos, manos o cabeza].
- ✓ Agresión de distanciamiento [ataca a un desconocido que se aproxima, se lanza sobre él o lo toca].
- ✓ Agresión aprendida [ataca siempre al mismo tipo de persona].

Agresión defensiva-reactiva (el gato se defiende de una persona que se aproxima o lo toca)

- ✓ Agresión por juego [muerde o araña durante los juegos].
- ✓ Agresión competitiva [defiende un recurso limitado].
- ✓ Agresión por irritación [se defiende de las coerciones, intimidaciones y manipulaciones].
- ✓ Agresión por dolor [tras sentir dolor en su cuerpo por contacto].
- ✓ Agresión del gato acariciado mordedor [se defiende de una caricia, aunque haya pedido subirse en las piernas].
- ✓ Agresión por miedo [se defiende contra una agresión y un contacto con una explosión agresiva].

Los gatos producen arañazos o heridas punzantes por mordedura. Son lesiones leves, pero con alta tasa de infección, la que suele aparecer en un lapso de 12 a 24 horas y pueden tener complicaciones como artritis u osteomielitis.



¿QUÉ HACER SI TE MUERDE O ARAÑA UN GATO?

- Si usted es atacado(a) por un gato, notifíquelo lo más pronto posible a su jefe inmediato y a la ARL. Los estudiantes no afiliados a la ARL deben reportarlo a un docente coordinador y deben activar la póliza estudiantil.
- De ser viable, solicite los datos de vacunación y el registro del animal que le lesionó y refiéralos durante la consulta médica de urgencias.
- Antes de acudir a urgencias, si le es posible, retire la ropa con cuidado o corte con tijeras la prenda en el sitio donde presume se encuentra la herida.
- Haga lavado de manos y use guantes de látex si va a realizar la desinfección de la herida. Si es otra persona quien lo va a hacer, debe tomar las mismas medidas de higiene.
- Para realizar el lavado, hacerlo con abundante agua y jabón de lavado de ropa en barra, preferiblemente por irrigación y durante 20 minutos.
- Luego del lavado, use un apósito o venda estéril para cubrir la herida y haga presión en la herida. Si no tiene a la mano estos vendajes o no ha realizado el lavado respectivo, tome una camisa, blusa, bufanda o chalina y haga presión en la herida.
- Tanto si puede hacer lavado previo o no, su deber es acudir en forma obligatoria a la institución de salud que la ARL haya asignado para la atención del accidente.
- Siga todas las instrucciones que le ordene el médico tratante y asista a todas las consultas de seguimiento del suceso hasta que el galeno cierre el caso.



RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA AGRESIVIDAD EN UN GATO

- ✓ Evita limitar los movimientos del gato si este muestra alguna señal de que no está a gusto.
- ✓ Si por algún motivo tienes que limitar sus movimientos, no olvides tu seguridad ni la suya. Por ejemplo, puedes utilizar una toalla o solicitar la ayuda de alguien que agarre a tu gato mientras le administras una medicina oral.
- ✓ Intenta jugar con el gato siempre de forma segura y no utilices nunca los dedos de las manos ni los pies para provocar un ataque del animal. De lo contrario, le estarás enseñando que tus dedos son objetos de presa.
- ✓ Nunca golpees ni le grites a un gato, aunque te haya mordido o arañado. Lo único que provocarás es una reacción de miedo que podría agravar la situación.
- ✓ Premia siempre el buen comportamiento e ignora la conducta que no desees que se repita.



En Uniremington, si usted identifica una zona de riesgo, informarlo oportunamente al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución.

Su reporte puede hacerlo a través del siguiente enlace:

<https://forms.office.com/r/Q7kNWfYeQB>

<https://bit.ly/3VKywQt>

O escanea el código QR



¡Gracias por hacer parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Uniremington!